

## SEGUIMIENTO A LA PESQUERÍA DE PECES PELÁGICOS PEQUEÑOS DURANTE ENERO 2014

### Desembarques en Puertos

Se visitaron los principales puertos de desembarque de la flota cerquera - sardinera, determinándose que en los puertos de Chanduy, Salango y Posorja se registraron mayores desembarques de peces pelágicos pequeños, representando 41,4 %, 36,4 %, y 22,2%, respectivamente; los mismos estuvieron mayormente constituidos en un 52% por botella (*Auxis* spp.) y macarela (25%): La captura de estas especies está destinada para la elaboración de harina de pescado y conserva.

### Desembarques promedio por clase de Barcos

Durante el presente periodo fue evidente el aumento en la captura promedio por clase de barco II, III y IV, la cual está determinada de acuerdo a las toneladas por registro neto (T.R.N.) como se representa en la Tabla 1; mientras que los barcos de clase I presentaron un descenso del 41,4%. Cabe recalcar que estos datos son preliminares debido a que la información se completaría en la siguiente oscura.

**Tabla 1.** Captura promedio (t) por clase de barco Octubre 2013 Enero 2014.

Clase Barco	T.R.N.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO*
I	0 – 35	99,9	58,7	119,6	49,6
II	36 – 70	486,5	175,1	151,7	207,6
III	71 – 104	533,3	228,3	250,7	290,0
IV	> 104	405,5	307,7	220,1	314,9

\*Valores de desembarque preliminares.

\*T.R.N.= Toneladas por Registro Neto

### Composición de los desembarques por especie


*Auxis* spp. (Botella) y *Scomber japonicus* (macarela) fueron las especies más representativas en la pesquería de peces Pelágicos Pequeños del país, durante este mes acumulando el 52% y 25% del total desembarcado, respectivamente. En Chanduy se registró un desembarque de 0.1 % de *Trachurus murphyi* (jurel), Mientras que el grupo denominado “Otros” acumuló el 17%, siendo picudillo la especie mayormente representada dentro de este grupo (9%). (Figura 1).

Elaborado por:


Guillermo Gilbert  
Tania Villegas

[ggilbert@inp.gob.ec](mailto:ggilbert@inp.gob.ec)  
[tvillegas@inp.gob.ec](mailto:tvillegas@inp.gob.ec)

13/02/2014



**Figura 1. Composición por especie, durante enero 2014.**



### Zonas de pesca

La flota cerquera-sardinera realizó sus faenas de pesca en mayor proporción en la zona centro-sur de la provincia de Manabí y alrededor de la Península de Santa Elena donde se registraron capturas de botella, macarela y sardina redonda, al igual que en la zona sur del Golfo de Guayaquil.

Desembarques de picudillo y sardina redonda se registraron frente a la costa norte de la provincia de Manabí. Capturas mínimas de picudillo se reportaron en zonas más costeras de la provincia de Manabí. (Figura 2).

**Figura 2. Zonas de pesca reportadas durante enero 2014.**



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ministerio de  
Agricultura, Ganadería,  
Acuicultura y Pesca



INSTITUTO  
NACIONAL  
DE PESCA  
ECUADOR

## CONSIDERACIONES GENERALES

- Chanduy fue el puerto con mayor porcentaje de desembarque de Peces Pelágicos Pequeños (*Auxis spp.*, *S. japonicus*, *T. murphyi*) con el 41%, seguido por Salango y Posorja.
- Los desembarques de la flota cerquera-sardinera correspondientes al mes de enero estuvieron mayormente representados por *Auxis spp.* (botella) y *S. japonicus* (macarela) acumulando el 52% y 25% del total desembarcado en Chanduy, Salango y Posorja.
- Se reportó la presencia de *T. murphyi* (Jurel) con un 0.1 % (1,5 t) del total desembarcado.
- El grupo denominado “Otros” para el mes de enero (Picudillo, Corbata, Trompeta, Lisa, Chazo) acumuló el 17%, siendo el de mayor porcentaje en este grupo Picudillo (9%).
- La flota cerquera-sardinera realizó su actividad pesquera desde el centro-sur de Manabí hasta la frontera con Perú, capturando principalmente botella y macarela; así como también reportes mínimos de picudillo, sardina redonda y pinchagua.

Elaborado por:

Guillermo Gilbert  
Tania Villegas

[ggilbert@inp.gob.ec](mailto:ggilbert@inp.gob.ec)  
[tvillegas@inp.gob.ec](mailto:tvillegas@inp.gob.ec)

13/02/2014