

INSTITUTO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN DE ACUICULTURA Y PESCA

INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS Y SU AMBIENTE
Unidad de los Recursos Bentónicos Demersales y Agua Dulce/Embalses

PROGRAMA MERLUZA

FICHA PESQUERA 050

ESPECIES CAPTURADAS COMO PESCA ACOMPAÑANTE POR LA FLOTA
MERLUCERA ARTESANAL E INDUSTRIAL

RONCADOR CAPITÁN

Anisotremus taeniatus (Gill, 1861)



Taxonomía: Orden Perciformes; Familia Haemulidae.

Características: Cuerpo alto, comprimido; cabeza corta, roma; boca pequeña, terminal, labios carnosos; dientes en bandas en las mandíbulas, los exteriores son más grandes, cónicos, sin dientes en el centro del paladar; un par de poros conspicuos y un surco central debajo del mentón; preopérculo finamente serrado; aleta dorsal continua, con una hendidura profunda, cuarta espina dorsal más larga que el resto; aletas pectorales largas, alcanzan el origen de la anal; aleta caudal bifurcada; escamas de moderadas a grandes, ásperas, cubriendo todo el cuerpo y cabeza excepto al frente del hocico, los labios y el mentón, escamas presentes en las membranas entre los radios suaves de las aletas dorsal y anal; filas posteriores de escamas longitudinales en líneas oblicuas sobre la línea lateral; escamas de la línea lateral 49-57 (Robertson y Allen, 2015).

Talla máxima registrada: 31 cm de longitud total (Jiménez y Béarez, 2004).

Color: Cuerpo de color amarillo brillante con franjas azules, con bordes oscuros en el costado; un par de barras negras en la parte anterior, una a través del ojo y la otra inmediatamente detrás de la cabeza; juveniles con la cabeza amarilla y la

región antero dorsal del cuerpo, una franja medio lateral café oscura, una mancha negra grande en la base de la aleta caudal (Robertson y Allen, 2015).

Alimentación: Carnívora, se han encontrado restos de organismos bentónicos: crustáceos, poliquetos, moluscos bivalvos, pulpos y calamares pequeños (Discoverlife, 2021).

Hábitat: Es una especie marina, demersal, se la suele encontrar en arrecifes coralinos formando pequeños cardúmenes (Robertson y Allen, 2015; Discoverlife 2021).

Utilización: Fresco.

Lista roja: Se encuentra registrada en la lista roja de la UICN en la categoría de Menor preocupación (LC).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



Distribución en el mundo: se distribuye desde California (USA) hasta Perú incluida las Islas Galápagos, Cocos, Revillagigedo y Malpelo.

Distribución en Ecuador: Esta comprendida desde Esmeraldas hasta El Oro.

Temporada de pesca: Todo el año.

TIPO DE FLOTAS

La captura de *A. taeniatus* es parte de la fauna asociada a la pesquería de merluza y de la pesca artesanal que se detalla a continuación:

Flota industrial: Barcos de madera con red de arrastre merluquera, 42 embarcaciones polivalentes registradas por la SRP.



Fotografía: INP


Flota artesanal: Fibras de vidrio con enmalle de fondo y línea de mano.




Fotografía: INP

ARTES DE PESCA

a) Red de arrastre de fondo.




b) Enmalle de fondo



Elaborado por: A. Muñoz

c) Línea de mano



Elaborado por: A. Muñoz

PUERTOS DE DESEMBARQUE:

Esmeraldas: Esmeraldas, Muisne.

Manabí: Manta, Puerto López, Las Piñas, Santa Rosa y Jaramijó.

Santa Elena: Santa Rosa, Anconcito.

Guayas: Posorja.

FUENTE DE DATOS:

- Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca.
- Seguimiento a los desembarques de la flota artesanal que captura peces demersales a través de un sistema de entrevistas directas a los pescadores artesanales.
- Seguimiento a las capturas industriales a través de un sistema de colección de datos *in situ* por parte del programa de observadores a bordo.

Elaborado por: Mgs. Enrique Laaz M.; elaaz@institutopesca.gob.ec