

INSTITUTO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN DE ACUICULTURA Y PESCA
UNIDAD DE LOS RECURSOS BENTÓNICOS DEMERSALES Y AGUA
DULCE/EMBALSES
PROGRAMA PESCA ARTESANAL
REPORTE PESQUERO, PROVINCIA DE MANABÍ - ABRIL 2024

La información que se presenta en este reporte, procede del seguimiento de la pesca artesanal de peces demersales en los puertos pesqueros de Jaramijó y Las Piñas, se estimó el desembarque total en 98, 01 t, la especie con mayor representatividad fue la corvina de roca – 28, 97%, seguido por la gallineta 14, 51 %, siendo el puerto de Jaramijó donde se registró mayor desembarque con 81,13 t. (Tabla 1)

Tabla 1. Desembarque total (t) estimado de peces demersales por puerto.

Especies		Puertos		Total (t)	Porcentaje (%)
Nombre común	Nombre científico	Jaramijó	Las Piñas		
Puerco de altura	<i>Aluterus monoceros</i>	0,58		0,58	0,59%
Roncador Trompudo	<i>Anisotremus interruptus</i>	0,21		0,21	0,21%
Corvina de roca	<i>Brotula clarkae</i>	23,81	4,58	28,39	28,97%
Palma	<i>Calamus brachysomus</i>	1,2		1,2	1,22%
Cabezudo	<i>Caulolatilus affinis</i>	8,4	3,15	11,55	11,78%
Camotillo	<i>Diplectrum macropoma</i>	0,08	0,16	0,16	0,16%
Camotillo	<i>Diplectrum maximum</i>	5,09	0,96	6,05	6,17%
Mero	<i>Epinephelus labriformis</i>		0,78	0,78	0,80%
Morena	<i>Gymnothorax equatorialis</i>	0,53	0,06	0,59	0,60%
Rabijunco	<i>Hemanthias signifer</i>	0,6	3,51	4,11	4,19%
Colorado	<i>Hyporthodus acanthistius</i>	0,62		0,62	0,63%
Mero café	<i>Hyporthodus niphobles</i>	0,99	0,16	1	1,02%
Miraciolo	<i>Kathetostoma avarruncus</i>	0,58		0,58	0,59%
Culona	<i>Lepophidium negropinna</i>	4,56	1,61	6,17	6,30%
Pargo	<i>Lutjanus argentiventris</i>	0,23		0,23	0,23%
Pargo lunarejo	<i>Lutjanus guttatus</i>	0,5		0,5	0,51%
Corvinon	<i>Micropogonias altipinnis</i>	0,23		0,23	0,23%
Tiburón tollo	<i>Mustelus lunulatus</i>	0,33		0,33	0,34%
Anguila moteada	<i>Myrichthys tigrinus</i>	0,35		0,35	0,36%
Anguila	<i>Ophichthus remiger</i>	3,86	0,47	4,33	4,42%
Teniente	<i>Orthopristis chalcea</i>	0,41		0,41	0,42%
Perela	<i>Paralabrax callaensis</i>	3,97		3,97	4,05%
Perela	<i>Paralabrax humeralis</i>	1,44		1,44	1,47%
Lenguado	<i>Paralichthys adspersus</i>	1,44		1,44	1,47%
Lenguado	<i>Paralichthys woolmani</i>	0,29	0,32	0,61	0,62%
Selemba	<i>Paranthias colonus</i>	0,39		0,39	0,40%
Leonora	<i>Parapsettus panamensis</i>	0,58		0,58	0,59%
Lechuza	<i>Pontinus sierra</i>		1,35	1,35	1,38%
Gallineta	<i>Prionotus stephanophrys</i>	14,22		14,22	14,51%

Pez sol	<i>Pristigenys serrula</i>	0,04		0,04	0,04%
Chivo colorado	<i>Pseudupeneus grandisquamis</i>	0,23		0,23	0,23%
Perico	<i>Scarus perrico</i>	0,41		0,41	0,42%
Brujo	<i>Scorpaena mystes</i>	0,41		0,41	0,42%
Camotillo rabo negro	<i>Serranus huascarii</i>	0,15		0,15	0,15%
Guabina	<i>Synodus scituliceps</i>	3,4		3,4	3,47%
Aguja	<i>Tylosurus crocodilus</i>	0,62		0,62	0,63%
Corvina rabo amarillo	<i>Umbrina xanti</i>	0,38		0,38	0,39%
Total general		81,13	17,11	98,01	100%

Se estimó la flota activa en los puertos pesqueros de Jaramijó y Las Piñas, siendo Jaramijó el puerto con gran número de embarcaciones (60) que dirigen su esfuerzo de pesca a especies demersales. (Tabla 2)

Tabla 2. Estimación de la flota activa por puerto, arte de pesca y recurso

Puertos	Tipo Embarcación	Arte de pesca	Recurso	Nro. Embarcaciones activas
Jaramijó	Fibra de vidrio	Espinete de Fondo / tamaño del anzuelo # 10	Cachema, Corvina de roca, Pámpano, Cabezuado, Camotillo, Lenguado, Roncador	60
Las Piñas				40

Elaborado por: MSc. Mercy Preciado; mpreciado@institutopesca.gob.ec