REPORTE WEB NOVIEMBRE 2024



SEGUIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL DE CANGREJO ROJO PUERTO EL MORRO - PROVINCIA DEL GUAYAS

Se presenta la información biológica (tallas comerciales) y pesquera (CPUE y esfuerzo) del cangrejo rojo de manglar (Ucides occidentalis) correspondiente a noviembre de 2024, en Puerto El Morro - Villamil Playas. La extracción de los cangrejos se realizó en los esteros Ayalan, Manglesito, Moquiñaña y Saibo, los cuales están ubicados dentro del Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro (REVISMEM). Todos estos sitios de extracción forman parte de la provincia del Guayas.

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO	DE	
ANALISIS		-

Noviembre 2024

DESEMBARQUE TOTAL ESTIMADO

3542 unidades de cangrejo

ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO

4 horas efectivas

CANGREJEROS ACTIVOS



69

Cangrejo rojo (Ucides occidentalis)




ARTE DE PESCA

La captura de esta especie es de forma manual, con ayuda de un gancho en forma de "J



ZONA DE MUESTREO



>>> INDICADORES

De los organismos capturados superaron la talla mínima de captura


La CPUE presento un ligero decremento presentando en agosto una CPUE 1.9% de 53 cangrejos /hombre /día Vs. Noviembre 52 cangrejos /hombre/día.

REPORTE WEB NOVIEMBRE 2024



>>> TENDENCIAS

ESTRUCTURA DE TALLAS



Amplitud de cefalotórax (mm)


Valores críticos:

Talla legal: 75mm AC
Talla máxima: 94 mm AC

DESEMBARQUES (Número de individuos)



CPUE (Captura/hombre/día)



CPUE - Agosto

CPUE -Noviembre

>>>

PERSPECTIVAS

Los datos muestran una disminución en la talla promedio de los cangrejos entre agosto y noviembre (de 80,30 mm a 79,56 mm AC) y una menor variabilidad en las tallas capturadas. El porcentaje de cangrejos por encima de la talla permitida (75 mm) bajó del 92% al 88%, mientras que los ejemplares por debajo aumentaron del 8% al 12%. Esto podría deberse al ingreso de cangrejos más jóvenes o a una mayor presión pesquera en meses anteriores.

Elaborado por mpena@inst

mpena@institutopesca.gob.ec