

SEGUIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL DE CAMARÓN MARINO ENGABAO Y GENERAL DE VILLAMIL “PLAYAS” – PROVINCIA DEL GUAYAS

Se muestra información biológica y pesquera del camarón blanco y/o langostino, el mismo que es capturado por la flota artesanal. La información obtenida fue mediante muestreos y encuestas realizados en la provincia del Guayas, los que fueron llevados a cabo en los puertos de “Gral. de Villamil “Playas y Engabao” producto del seguimiento realizado por el IPIAP en diciembre 2024.

>>> INFORMACIÓN GENERAL


PERIODO DE ANALISIS	DESEMBARQUE TOTAL ESTIMADO	ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO	FLOTA ACTIVA PROMEDIO
Diciembre 2024	77.01 toneladas	4 lances de pesca 2 horas efectivas de pesca	 180 Embarcaciones

Penaeus occidentalis




ARTE DE PESCA

Red trasmallo de fondo



ZONA DE MUESTREO




>>> INDICADORES


14.2%	Ejemplares juveniles dentro de las capturas	43.7%	Disminución de los desembarques en relación al mes anterior
85.8%	Ejemplares adultos dentro de las capturas	43.2%	Ejemplares maduros sexualmente dentro de las capturas

>>> TENDENCIAS


EXTRUCTURA DE TALLAS



VARIACIÓN DE LOS DESEMBARQUES
 TOTALES (t)



VARIACIÓN DE LAS TALLAS MEDIAS DE
 CAPTURA




VALORES CRITICOS

- Talla de madurez sexual: 14.5 cm Lt
- Longitud media captura 17.6 cm Lt
- Longitud máxima: 22.0 cm Lt

>>> PERSPECTIVAS

En relación a noviembre, se pudo observar una disminución del langostino 43.7%, la especie más predominante fue el *Penaeus occidentalis* 65.0%. La talla media de captura fue de 16.7 cm LT., Referente a la madurez sexual, se pudo evidenciar que, el 43.2 % de las hembras de camarón se encontraron en estadio desarrollo-madura.

COMPOSICION DE LAS CAPTURAS PESCA
 OBJETIVO



■ *P. occidentalis* ■ *P. stylirostris* ■ *P. vannamei*