




ABUNDANCIA DE LA COMUNIDAD ICTIOPLANCTONICA DURANTE MAYO 2025

PROGRAMA VARIABILIDAD CLIMÁTICA

REPORTE MAYO 2025




Puerto López registro abundancia de huevos de peces en arrastre superficial; presumiéndose que durante este mes hubo actividad reproductiva para algunas especies.

Salinas mostro mayor abundancia de huevos a nivel superficial. Mientras que, las larvas fueron más representativas en la columna de agua.

Abundancia de huevos y larvas de peces mayo 2025.





Composición de especies según hábitat, Puerto López



Puerto López registró el mayor número de huevos de especies demersales, siendo más abundante la platija (*Pleuronichthys spp.*), mientras que en las larvas predominó plumón (*Bregmaceros bathymaster*) especie de hábitat pelágico costero, seguido de mojarra (*Eucinostomus gracilis*) especie demersal.

Composición de especies según hábitat, Salinas



Ar: Asociados Arrecife
Batp: Batipelágicos
Bentp: Bentopelágico
Ds: Demersal
Mp: Mesopelágico
Pc: Pelágico Costero
Po: Pelágico Oceánico

En la etapa de huevos se observa mayor abundancia de corvina, platija y lisa (*Cynoscion spp*, *Pleuronichthys spp* y *Mugil cephalus*), especies de hábitats demersal y bentopelágicas. Mientras que, en la fase larval destacan especie de hábitat pelágico-costeros como plumón y chuhueco (*Bregmaceros bathymaster* y *Cetengraulis mysticetus*), especies pelágicas costeras.