



## SEGUIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL DE CANGREJO ROJO EN PUERTOS DE HUALTACO, JELI Y BOLIVAR PROVINCIA DE EL ORO

Se presenta la información biológica (tallas comerciales) y pesquera (CPUE y esfuerzo) del cangrejo rojo de manglar (*Ucides occidentalis*), correspondiente al mes de septiembre de 2025 en la provincia de El Oro. Los puertos visitados fueron Hualtaco, Puerto Jelí y Puerto Bolívar. La extracción de los cangrejos se realizó en los esteros Puga, Chupadores, Cayanca, Zapote grande, Cayanca Grande, Las 30 mil, Guarumal, Saca mano, El Río, Cargadero chico, La Barby, Guajabal, Titi, Enfermería. La información que se detalla a continuación corresponde al muestreo realizado en estos puertos de la provincia de El Oro.

### INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO DE ANALISIS	DESEMBARQUE TOTAL ESTIMADO DE UN DIA	ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO	CANGREJEROS ACTIVOS
septiembre 2025	4837 unidades de cangrejo	4 horas efectivas	112

*Cangrejo rojo (Ucides occidentalis)*




### ARTE DE PESCA

Recolección manual con gancho



### ZONA DE MUESTREO



### INDICADORES


**74%** De los organismos capturados superaron la talla mínima de captura

**65,5 %** En septiembre se registró un incremento en las capturas comerciales de cangrejo rojo de Hualtaco y Jelí con respecto a julio.



## »»» TENDENCIAS

### ESTRUCTURA DE TALLAS



#### Valores críticos:

- Talla legal: 75mm AC
- Talla máxima: 90 mm AC


## »»» PERSPECTIVAS

En septiembre, el 74 % de los cangrejos capturados cumplió con la talla mínima de 75 mm. En Puerto Jelí, 69 recolectores lograron un desembarque de 3253 cangrejos (CPUE 47), mientras que en Hualtaco, 49 recolectores capturaron 1584 cangrejos (CPUE 32), mostrando menor eficiencia individual. En Puerto Bolívar solo se registraron tallas.

La visita se realizó una vez terminada la veda de muda, pero se observó la presencia de cangrejos pequeños, provenientes de zonas altas donde los ejemplares ya están duros, y que se extraen por necesidad de venta. En las zonas bajas aún hay madrigueras tapadas.

Aunque la mayoría de los cangrejos cumple con la talla mínima, todavía se capturan ejemplares pequeños por la necesidad de venta. Los pescadores de Hualtaco y Jelí indicaron que en las zonas bajas muchos cangrejos permanecen en sus madrigueras durante septiembre, lo que explica los ejemplares pequeños. Por ello, se **resalta nuevamente** que la veda de muda debe ser de 45 días (15 de agosto al 30 de septiembre), para dar más tiempo al recurso a recuperarse y asegurar cangrejos de buen tamaño para todos.

### CPUE (Captura hombre/día)



### DESEMBARQUES (Número de individuos)

