




Abundancia del ictioplancton durante junio 2026

PROGRAMA VARIABILIDAD CLIMÁTICA





La abundancia de la comunidad ictioplanctónica presentó diferencias según el tipo de arrastre. En ambas localidades, los arrastres superficiales estuvieron dominados por huevos de peces, mientras que en los arrastres verticales predominaron las larvas.

Composición de especies según hábitat, Puerto López



Ar: Asociados Arrecife
Bento: Bentopelágicos
D: Demersal
Pc: Pelágico Costero
Po: Pelágico Oceánico

Composición de especies según hábitat, Salinas



Ar: Asociados Arrecife
Batp: Batipelágicos
Bntp: Bentopelágico
Ds: Demersal
Pc: Pelágico Costero
Po: Pelágico Oceánico
MS: Meso Pelágico

¿QUÉ NOS DICEN NUESTROS RESULTADOS?

En Puerto López la mayor abundancia de huevos correspondió a guabina y chuhueco (*Synodus* spp. y *Cetengraulis mysticetus*). Un dato similar se observó en Salinas, donde predominó guabina (*Synodus* spp.), seguida por gallineta (*Prionotus stephanophrys*), especies típicas de ambientes arrecifales y demersales.

En el estadio larval ambas localidades estuvieron dominadas por plumón y chuhueco (*Bregmaceros bathymaster* y *C. mysticetus*), lo que evidencia la permanencia de una actividad reproductiva y el desarrollo temprano de especies de importancia ecológica y pesquera.

HALLAZGO RELEVANTE

La composición de huevos estuvo dominada por guabina y chuhueco (*Synodus* spp., y *Cetengraulis mysticetus*). Aunque estas especies mantuvieron una presencia importante, no se observaron incrementos significativos en su abundancia con respecto a mayo, lo que sugiere la continuidad de la actividad reproductiva sin evidencia de un nuevo evento de desove masivo.

RECOMENDACION

Mantener el monitoreo continuo del ictioplancton y de las condiciones oceanográficas y ambientales con el fin de evaluar la evolución de la actividad reproductiva, identificar posibles eventos de desove y determinar su contribución al reclutamiento de las principales especies de interés pesquero.

EL NUEVO
ECUADOR 