

DESEMBARQUES DE LA PESCA ARTESANAL EN BOCANA DE LAGARTO, ROCAFUERTE, ESMERALDAS, PUNTA GALERA, ESTERO DE PLATANO Y MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS

En mayo, se estimó un desembarque total de peces demersales (PD) de 32,58 t., las especies más representativas fueron: *Caulilatilus affinis* (cabezudo 8,69 %), menudo (peces de bajo valor comercial 3,68 %), *Cynoscion albus* (corvina 2,50 %), *Lutjanus colorado* (pargo denton 2,48 %), *Diplectrun eumelun* (camotillo 2.18 %) *Diapterus peruvianus* (mojarra 2,39 %), *Bagre panamensis* (bagre colorado 0,95 %), *Hyporthodus acanthistius* (colorado 0,69 %) y, como fauna acompañante se estimó un desembarque total de 1,39 t., conformados por TIB/RAYAS/PPP los mismos que, estuvieron disponible a las artes de pesca en los puertos muestreados (Bocana de Lagarto, Punta Galera, Estero de Plátano).

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO DE ANÁLISIS

Mayo 2026

DESEMBARQUE TOTAL, ESTIMADO

Peces Demersales
32,58 t.
Fauna Acompañante
1,39 t.

ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO

1 a 6 horas de pesca efectiva

FLOTA ACTIVA ESTIMADA

Entre 15 a 40
Embarcaciones por ar
(fibra de vidrio)



Especie predominante en los desembarques cabezudo (*Caulolatilus affinis*)

Áreas de pesca: Costa sur, centro y norte, provincia de Esmeraldas



ARTE DE PESCA

Espinel de fondo (73,92 %)
Red de enmalle de fondo (26,07 %)
Línea de mano de fondo (0,01%)





INDICADORES

100%

Los desembarques estuvieron dirigidos a peces demersales de fondos suaves y duros como: cabezudo, rabijunco, corvina de roca, colorado, mojarra, bagre, colorado, robalo, pargos, chazo, camotillo, leonora, entre otras especies.



TENDENCIAS

DESEMBARQUES ESTIMADOS DE PECES DEMERSALES

Peces demersales abril: 48,63 t (100,00 %)

Peces demersales mayo: 32,58 t (-30,31 %)

Aspectos pesqueros:

Desembarque por puerto

Bocana de Lagarto: 6,05 (17,81%)

Rocafuerte: 5,89 t (17,03%)


Esmeraldas: 10,22 t (30,00%)

Estero de Plátano: 2,96 t (8,71 %)

Punta Galera: 2,48 t (7,30 %)

Muisne: 13,59 t (27,92%)

Peces demersales desembarcados TM en puertos pesqueros de Esmeraldas mayo 2026.





NOVEDADES DE LA PESCA

En relación abril, los desembarques totales estimados disminuyeron en un 30,31%. Los puertos pesqueros de Muisne, Rocafuerte, Galera, Estero de Platano evidenciaron mayormente este descenso, empero, en el puerto de Esmeraldas (La Poza) incrementó su producción en un 60,66 % debido a que, los pescadores artesanales, arriesgando su patrimonio –fibra, motor, inversión- optaron por operar en zonas más distantes.

Sin duda, el principal factor de disminución de la pesca, fue la presencia masiva de jaiba mora *Euphyllax dovii*, que, impidió bajar el esfuerzo de pesca en las comunidades de Muisne, Rocafuerte, Estero de Plátano otras. Sumado a esto, persiste la inseguridad social y marítima presente en todos puertos pesqueros visitados, así como, cambios bruscos de temperatura superficial del mar (incremento de la TSM), fuertes corrientes que ha ocasionado migraciones de los peces demersales hacia otros ecosistemas acordes a su medio.