

DESEMBARQUES DE PESCA ARTESANAL EN SANTA ROSA Y ANCONCITO (PROVINCIA DE SANTA ELENA) PECES DEMERSALES Y SU PESCA ACOMPAÑANTE

Se presenta información pesquera, desembarques, esfuerzo pesquero estimados en los puertos de Santa Rosa y Anconcito de la provincia de Santa Elena.

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO DE ANÁLISIS

Marzo 2026

DESEMBARQUE TOTAL ESTIMADO

Santa Rosa 258,6 T

Anconcito 148,2 T

ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO

1 lance de pesca/2500 anzuelos

1 a 4 horas efectivas de pesca

FLOTA ACTIVA PROMEDIO




Santa Rosa 40


Anconcito 30

ARTE DE PESCA UTILIZADAS


Línea de mano



Red de enmalle de fondo



Espinel de fondo




Especie predominante en los desembarques

Rabijunco (*Hemanthias signifer*)



Áreas de pesca: A 5 hasta 10 millas afuera de las costas de la península de Santa Elena






INDICADORES

100%	Las capturas estuvieron dirigidas a peces demersales como: Rabijuncos, perelas, corvinas, pámpanos, robalos, lisas, anguilas, pargos entre otros.
42	Especies registradas, de las cuales 41 especies correspondieron a peces demersales óseos, y 1 especie de peces cartilaginosos (raya mariposa).
3	Artes de pesca distintas utilizadas por pescadores artesanales (Línea de mano de fondo, enmalle de fondo y espinel de fondo).
67	Pescadores artesanales entrevistados, 40 en Santa Rosa y 27 en Anconcito.
26	Días de pesca/promedio al mes reportaron los pescadores artesanales

TENDENCIAS


DESEMBARQUES (T) ESTIMADOS DE PECES DEMERSALES



Estructura de tallas

Estructura de tallas de Rabijunco (*Hemanthias peruanus*)

Marzo 2026



»» NOVEDADES DE LA PESCA

Las capturas se mantuvieron estables, con un desembarque total estimado de peces demersales de 406,83 t. Las especies con mayor representatividad fueron *Hemanthias signifer* (rabijunco), con 37,7 %; *Hemanthias peruanus* (rabijunco), con 16 % y *Brotula clarkae* (corvina de roca) con 12,9 %. En términos generales, los niveles de desembarque se mantuvieron dentro de los rangos habituales, sin evidenciarse una disminución significativa en la disponibilidad de los recursos ni alteraciones relevantes en la actividad pesquera.

Elaborado por:

E. Laaz (elaaz@institutopesca.gob.ec)

M. Preciado (mpreciado@institutopesca.gob.ec)