

SEGUIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL DE CAMARÓN MARINO EN SAN JACINTO Y SAN CLEMENTE – PROVINCIA DE MANABÍ

Se muestra información pesquera y biológica del camarón marino capturado por la flota artesanal, obtenida mediante entrevistas y muestreos realizadas en los puertos pesqueros de San Jacinto y San Clemente, provincia de Manabí, seguimientos mensuales que realiza el IPIAP en el marco de investigación pesquera artesanal.

INFORMACIÓN GENERAL

| PERIODO DE ANALISIS | DESEMBARQUE TOTAL ESTIMADO | ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO                                                                              | FLOTA ACTIVA PROMEDIO                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abril 2026          | San Jacinto 0.77 t         | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 lances de pesca</li> <li>4 horas efectivas de pesca</li> </ul> | <div>  <div>                         San Jacinto8                     </div> </div> |


ESPECIE PREDOMINANTE

*Penaeus stylirostris*




ARTE DE PESCA

Trasmallo de fondo



ZONA DE MUESTREO




INDICADORES

|        |                                                              |          |                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 36.7 % | Ejemplares juveniles dentro de las capturas para San Jacinto | 165.52 % | Aumento en los desembarques en relación al mes pasado (Marzo)    |
| 63.2 % | Ejemplares adultos dentro de las capturas                    | 62.8 %   | Hembras adultas desovadas dentro de las capturas (estadío vacío) |




## TENDENCIAS

### ESTRUCTURA DE TALLAS




### VARIACIÓN DE LOS DESEMBARQUES TOTALES (t)




### VALORES CRITICOS

- Talla de madurez sexual: 14.5 cm Lt
- Longitud máxima: 22 cm Lt
- Longitud optima de captura: 16.5 cm Lt

### VARIACIÓN DE LAS TALLAS MEDIAS DE CAPTURA



### COMPOSICIÓN DE LA CAPTURA DE PESCA OBJETIVO



## PRINCIPALES HALLAZGOS Y PERSPECTIVAS

En relación a Marzo, existió un aumento en los desembarques del 165.52 % para San Jacinto. La especie predominante en promedio fue *Penaeus stylirostris* con el 68% de las capturas totales, la talla media de captura para las 3 especies fue 15.6 cm LC. La flota artesanal de San Jacinto indica encontrar similares afectaciones en sus operaciones de pesca por la presencia de Jaiba Mora (*Euphyllax dovii*) con respecto al mes de Marzo. Se espera que debido a las condiciones ambientales, principalmente el aumento de temperatura en la franja litoral, la cantidad de desembarque total aumente con respecto al mes anterior.

**Elaborado por:**  
Kevin Tapia-Rodríguez  
Investigador Pesquero  
[ktapia@institutopesca.gob.ec](mailto:ktapia@institutopesca.gob.ec)