# DESEMBARQUES DE PESCA ARTESANAL EN BAJO ALTO Y PUERTO BOLÍVAR (PROVINCIA DE EL ORO)

## PECES DEMERSALES Y SU PESCA ACOMPAÑANTE

Se presenta información pesquera, desembarques, esfuerzo pesquero estimados en los puertos de Bajo Alto y Puerto Bolívar de la provincia de El Oro.

## INFORMACIÓN GENERAL

**PERIODO DE ANÁLISIS**
Mayo 2026


**DESEMBARQUE TOTAL ESTIMADO**
Bajo Alto 110,7 T
Puerto Bolívar 97,9 T

**ESFUERZO DE PESCA PROMEDIO**
1 lance de pesca
1 a 3 horas efectivas de pesca

**FLOTA ACTIVA PROMEDIO**
Bajo Alto 50
Pto. Bolívar 100

**ARTE DE PESCA UTILIZADAS**


Red de enmalle de fondo




Especie predominante en los desembarques
Corvina plateada (*Cynoscion albus*)



**Áreas de pesca:** A 5 hasta 10 millas afuera de las costas de la provincia de El Oro.




## INDICADORES


| | |
|---|---|
| **100%** | Las capturas estuvieron dirigidas a peces demersales como: Corvinas, pámpanos, robalos, lisas, cachemas, mojarras entre otros. |
| **39** | Especies registradas, de las cuales 37 correspondieron a peces demersales óseos, 1 pez pelágico y 1 especie de crustáceo. |
| **1** | Arte de pesca distintas utilizadas por pescadores artesanales (Enmalle de fondo). |
| **106** | Pescadores artesanales entrevistados, 66 en Bajo Alto y 40 en Puerto Bolívar. |
| **24** | Días de pesca/promedio al mes reportaron los pescadores artesanales |

## TENDENCIAS

### DESEMBARQUES (T) ESTIMADOS DE PECES DEMERSALES



### Estructura de tallas




## NOVEDADES DE LA PESCA

Las capturas se mantuvieron estables, con un desembarque total estimado de peces demersales de 208,5 t. Las especies con mayor representatividad fueron *Cynoscion albus* (corvina), con 30,4 %; *C. phoxocephalus* (corvina) con 9,8 % y *C. squamipinnis* (corvina) con 9%. En términos generales, los niveles de desembarque se mantuvieron dentro de los rangos habituales, sin evidenciarse una disminución significativa en la disponibilidad de los recursos ni alteraciones relevantes en la actividad pesquera, al momento los pescadores de esta zona no reportan presencia de jaiba mora en sus faenas de pesca.

Elaborado por:

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
ENRIQUE DANIEL LAAZ MONCAYO

E. Laaz (elaaz@institutopesca.gob.ec)